

O QUE É?

- ▶ TVT é um cancro de transmissão sexual
- ▶ Cães errantes inteiros (não castrados nem esterilizados) estão predispostos
- ▶ O contato sexual, lambedura, dentada e cheirar o tumor conduz à passagem de células tumorais de um cão para outro

QUAIS SÃO OS SINAIS CLÍNICOS?

- ▶ Massas genitais, frequentemente múltiplas, com hemorragia intermitente a nível do prepúcio ou da área da vulva
- ▶ As massas podem, ocasionalmente, surgir na pele, boca e nariz
- ▶ As massas podem ter aspecto de couve-flor, elevadas, com pedículo ou verrucosas
- ▶ Podem variar entre o tamanho de uma ervilha ou uma laranja



DIAGNÓSTICO

O seu médico veterinário examinará ao microscópio uma amostra de células obtida por punção da massa

TRATAMENTO

- ▶ A quimioterapia constitui o tratamento de eleição
- ▶ O fármaco é administrado numa veia de uma pata, uma vez por semana, por regra durante 3 a 8 semanas. A administração é rápida e simples
- ▶ A cirurgia para remover a massa é menos eficaz, com reaparecimento do tumor em 3 de cada 5 casos



PROGNÓSTICO

Excelentes hipóteses de cura com quimioterapia, excepto se o cão tiver problemas do sistema imunitário

