

Пам'ятка для власника Пухлини молочної залози у собак

ЩО ЦЕ?

- ▶ Ущільнення (одне або декілька), яке розташоване в області молочної залози
- ▶ Приблизно 50% випадків є злоякісними (поганими)

ЯКІ ОЗНАКИ МОЖУТЬ БУТИ У МОГО УЛЮБЛЕНЦЯ?

Більшість тварин не мають клінічних ознак, окрім безболісного ущільнення (або ущільнень), які знаходяться під шкірою в області грудей

ЩО Я МОЖУ ЗРОБИТИ, ЩОБ ДОПОМОГТИ СВОЄМУ СОБАЦІ?

Якщо ви відчуваєте ущільнення в цій ділянці, запишіться на прийом до ветеринара, щоб якомога швидше його перевірити.

**Дуже важливо звернутися
на ветеринарну
консультацію на ранній
стадії навіть при**

ДІАГНОСТИКА

Ваш ветеринар призначить рентген (та/або УЗД) для оцінки поширення пухлини і, можливо, візьме зразки пухлини. Остаточний діагноз підтверджується за допомогою біопсії

У МЕНЕ ЦУЦЕННЯ. ЧИ МОЖУ Я ЩОСЬ ЗРОБИТИ, ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК ВИНИКНЕННЯ ПУХЛИНИ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ В МАЙБУТЬОМУ?

- ▶ Рання стерилізація (у перші два роки життя) значно знижує ризик розвитку пухлин молочної залози та пов'язану з ними смертність
- ▶ Уникайте регулярного використання контрацептивів, оскільки ці ліки підвищують ризик розвитку пухлин молочної залози



ТЕРАПІЯ

- ▶ Хірургічне втручання - найкращий метод лікування у більшості випадків
- ▶ Якщо пухлина ще невелика, рак молочної залози часто можна вилікувати лише хірургічним втручанням
- ▶ Деякі тварини потребують додаткове лікування після хірургічного втручання

ПРОГНОЗ

Варіабельний, багато собак можна вилікувати хірургічним видаленням самої пухлини

